- 産業衛生の歴史の中で正しい組合せはどれか。1つ選べ。 16
 - Agricora(アグリコラ) ・・・「働く人々の病気」出版 Ramazzini (ラマツィーニ) ・・・ 青石綿の発見 h
 - Pott (ポット卿) · · · 生野鉱山派遣技術者 С
 - 奈良の大仏 ・・・ 砒素中毒 d
 - 輝峻義等 ・・・ 倉敷労働科学研究所
- 17 産業医について正しいのはどれか。1つ選べ。
 - 労働基準法に規定。 а
 - 医師の資格以外は不要。 b
 - 労働者 10 名以上で選任の義務。 С
 - 危険有害作業従事労働者 750 名の職場では1人の専属産業医の選任。
 - 大規模事業場(労働者 3,000 人以上規模)でも1人の専任で可。
- 18 産業医の職務について正しいのはどれか。2つ選べ。
 - 衛生教育。 a
 - 健康不良者の配置転換。 h
 - 月1回以上の職場巡視。 C
 - 作業場の環境測定。 d
 - 健康診断結果に基づく生活習慣病の治療。
- 許容濃度について正しいのはどれか。1つ選べ。 19
 - 環境基準と同等である。
 - 天井値は,全ての化学物質で決められている。 b
 - 労働時間は1日8時間,週間40時間程度を基準とする。 С
 - 米国では時間荷重平均値以外決められていない。 d
 - 前提として「人の有害物質への感受性に個人差はない」と考える。
- 20 生物学的モニタリングについて正しい組合せはどれか。1つ選べ。
 - トルエン 尿中マンデル酸 a ノルマルヘキサン ... b 尿中総三塩化物 ... 尿中馬尿酸 トリクロロエチレン С ... 尿中メチル馬尿酸 d キシレン
 - • 尿中 2, 5-ヘキサンジオン ジメチルホルムアミド
- 定期健康診断の有所見率上位として正しいのはどれか。2つ選べ。 21
 - a 聴力(4000Hz)
 - b 肝機能
 - 心電図 С
 - 血中脂質 d
 - 喀痰

ある職場の有機溶剤濃度の環境測定を行った。正しいのはどれか。 22 1つ選べ。

	A測定第1評価値	B測定	管理区分	措置
a	<管理濃度	< 管理濃度	第1管理区分	状態の継続的維持
b	<管理濃度	<管理濃度	第1管理区分	改善に努める
С	<管理濃度	<管理濃度	第2管理区分	状態の継続的維持
d	> 管理濃度	>管理濃度x1.5	第1管理区分	状態の継続的維持
е	> 管理濃度	> 管理濃度 x1.5	第3管理区分	改善に努める

- 23 作業管理について正しい組合せはどれか。1つ選べ。
 - a レーザー光線 ... イヤーマフ
 - VDT作業 防じんマスク b
 - ... チェンソー 10 分以内の連続操作時間 С
 - 騒音職場 • • • 耐熱靴 d • • • 炉前作業 ホースマスク
- 24 労働者の健康管理について正しいのはどれか。2つ選べ。
 - 特殊健康診断の有所見率は10%以上である。 а
 - じん肺の管理区分決定はX線像で決められる。 b
 - 海外派遣に際してHIV抗体陰性証明書を要求する国がある。 С
 - 定期健康診断では3割弱になんらかの所見がある。 Ч
 - 尿中 ALAは鉛曝露で排泄増加する。 е
- うつ病の女性が会社を退職したいと言って来た。産業医として適切な 25 助言はどれか。
 - 一人旅行 а
 - 職場の配置換え b
 - 症状寛解までの決断の延期 С
 - 人事係への辞表提出 d
 - 入院
- 26 以下の略号について誤った組合せはどれか。1つ選べ。
 - · · · International Labour Organization II O а
 - b OSHMS · · · Occupational Safety and Health Management System
 - LD₅₀ ··· Half of Liquid Density C
 - ICOH · · · International Commission on Occupational Health
 - WHO ... World Health Organization е
- 27 労働者の健康を護ることについて正しいのはどれか。2つ選べ。
 - 酸化型 LDL コレステロールは動脈硬化を防ぐ。 а
 - 喫煙で慢性非特異性呼吸器疾患は増加する。 b
 - 地域産業保健センターは50人未満の事業所を対象とする。
 - THPとは、男女雇用均等法に基づく職場環境の整備を示す。 d
 - 過労死はバブル期直後をピークに減少傾向にある。